






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Spett.le
Provincia di Treviso
Settore Ambiente e Pianificazione
Territoriale
Via Cal di Breda n. 116
31100 Treviso
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
c.a. dott. Simone Busoni

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune ZENSON DI PIAVE

e p.c. Alla Ditta
NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA
Via De Gasperi, 11
31050 ZENSON DI PIAVE (TV)
ufficioamministrazione@pecdigitale.it

OGGETTO: Pratica Unipass n. **03371280268-28102021-1511**
Ditta **NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA**
Sede legale e impianto: Via De Gasperi, 11 ZENSON DI PIAVE (TV)
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013
Atto di assenso

In riferimento all'istanza presentata dalla ditta **NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA** al SUAP del Comune di Zenson di Piave (TV) per la modifica sostanziale in relazione al comparto emissioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Treviso per l'insediamento produttivo in oggetto ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59, istanza acquisita agli atti con Prot. 34694 e Prot. 34701 del 26/04/2022, e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito indicate.

- Visto il decreto n. 171/2014 Prot. 42323/2014 del 23/04/2014 della Provincia di Treviso di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Vista l'istanza presentata dalla ditta **NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA** il 28/10/2021, acquisita agli atti con Prot. 34694 e 34701 del 26/04/2022, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale N. 171/2014 in relazione al comparto emissioni;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalla ditta in allegato all'istanza in relazione agli scarichi **ZE 02/1** di acque reflue industriali e **ZE 02/2** e **ZE 02/3** di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Considerato che con nota Prot. 35538 del 28/04/2022 Veritas ha chiesto alla ditta **NUOVA INDUSTRIA BISCOTTI CRICH SPA** di fornire della documentazione integrativa a chiarimento delle variazioni dell'assetto di scarico autorizzato desunte dall'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza;
- Visto che con le note di riscontro acquisite agli atti con Prot. 80833 del 21/09/2022 e Prot. 96597, 96602 e 96604 del 10/11/2022 la ditta ha chiarito l'assenza di modifiche in relazione al comparto scarichi ma ha contestualmente chiesto l'aggiornamento del bilancio idrico dell'insediamento e dei valori massimi autorizzati per lo scarico industriale ZE 02/1;
- Viste le Autorizzazioni allo Scarico in rete fognaria pubblica N. 1179 Prot. 6454 del 10/04/2014 e all'Allacciamento in rete fognaria pubblica Prot. 6453 del 10/04/2014, rilasciate da A.S.I. S.p.A. (ora Veritas) nell'ambito del procedimento di rilascio dell'AUA della Provincia di Treviso n. 171/2014 Prot. 42323/2014 del 23/04/2014 rispettivamente per lo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
 capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

- Vista la Delibera n.665/2017/R/idr del 27/09/2020 emessa dall'Autorità Nazionale di Regolazione in materia di Servizi Idrici (ARERA);
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il decreto della Provincia di Treviso n. 320/2021 Prot. 56082/2021 del 28/09/2021 di autorizzazione all'esercizio e allo scarico del depuratore di reflui urbani, sito a Zenson di Piave (TV) in via Pastore;
- Considerato che il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a. consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Zenson di Piave in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico-fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato nella tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018
- Considerato il Piano Analitico adottato da Veritas, in vigore;

- o **ZE 02/1 di acque reflue industriali da produzione alimentare – Categoria 5** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via De Gasperi a Zenson di Piave (TV) per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria ss.m.ii:

Portata:	3000 mc /anno		
COD	250 mg/l	Azoto Totale (come N)	110 mg/l
Fosforo Totale (come P)	10 mg/l	Solidi sospesi	100 mg/l

è soggetto alle condizioni di seguito indicate:

- a) L'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento finale, alla **stipula del contratto di utenza** e rispetto delle condizioni ivi previste, pagamento delle spese di istruttoria e costituzione del deposito cauzionale. È in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni e gli allegati previsti con apposita modulistica Veritas ai fini della stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas Spa in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula e all'osservanza del contratto di utenza nonché al pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas Spa;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
 capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- b) **Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione** di cui alla tabella A allegata al presente atto;
- c) Esecuzione a cura di Veritas di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, “necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l’elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l’attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all’articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall’Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia” con deliberazione n.9 del 27/06/2022 s.m.i., Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d) Osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all’applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall’Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) **Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel “Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente”** all’atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) **Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, della piena efficienza e funzionalità della strumentazione installata allo scarico. È fatto obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie o malfunzionamenti della strumentazione e i relativi tempi di ripristino;**

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d’inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell’attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.




Contestualmente si rilascia:

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti scarichi di **acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 34 del PTA:**

- **ZE 02/2 di acque reflue assimilate alle domestiche** dei servizi igienici della zona di produzione wafer - **Categoria DOM** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via De Gasperi a Zenson di Piave (TV);



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- o **ZE 02/3 di acque reflue assimilate alle domestiche** dei servizi igienici della zona di produzione biscotti - **Categoria DOM** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via De Gasperi a Zenson di Piave (TV);

È fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni.

Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente: Dott.ssa Monica Spadolini m.spadolini@gruppoveritas.it



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
 capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)		
Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH	6 -9,50
2	Temperatura	°C
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l
7	BOD5	mg O ₂ /l
8	COD	mg O ₂ /l
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l
12	Fosforo Totale	mg P/l
13	Fluoruri	mg F/l
14	Cloruri	mg Cl/l
15	Solfuri	mg H ₂ S/l
16	Solfiti	mg SO ₃ /l
17	Solfati	mg SO ₄ /l
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l
19	Cloro attivo libero	mg/l
20	Tensioattivi totali	mg/l
21	Alluminio	mg/l
22	Arsenico	mg/l
23	Bario	mg/l
24	Boro	mg/l
25	Cadmio	mg/l
26	Cromo totale	mg/l
27	Cromo VI	mg/l
28	Ferro	mg/l
29	Manganese	mg/l
30	Nichel	mg/l
31	Mercurio	mg/l
32	Piombo	mg/l
33	Rame	mg/l
34	Selenio	mg/l
35	Stagno	mg/l
36	Zinco	mg/l
37	Solventi clorurati	mg/l
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l
39	Idrocarburi totali	mg/l
40	Fenoli	mg/l
41	Aldeidi	mg/l
42	Solventi organici aromatici	mg/l
43	Solventi organici azotati	mg/l
44	Pesticidi fosforati	mg/l
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l
46	Aldrin	mg/l
47	dieldrin	mg/l
48	endrin	mg/l
49	isodrin	mg/l
50	Composti organici alogenati	mg/l
51	Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale