

Codognè, come da firma digitale  
Protocollo assegnato da sistema

Pratica Piave Servizi S.p.A. n° AUTSC26058-2-2023 / AUTSC-45-2017  
Pratica 04866450267-12062017-1924      04866450267-18092023-1430

**OGGETTO: Parere su pratica di Autorizzazione Unica Ambientale n. 04866450267-12062017-1924 del 12/06/2017 e successiva pratica di Autorizzazione Unica Ambientale n. 04866450267-18092023-1430 del 13/10/2023 della Società ZAGHIS S.r.l. (P.I.: 04866450267) VIA FERROVIA N. 1 in COMUNE DI PONTE DI PIAVE.**

**UNIPASS**

Spett.le SUAP del  
COMUNE DI PONTE DI PIAVE  
Ufficio Lavori Pubblici, Edilizia Privata ed  
Ecologia  
PIAZZA G. GARIBALDI 1  
31047 - PONTE DI PIAVE(TV)

**PEC**

e p.c. Spett.le  
PROVINCIA DI TREVISO  
VIA CAL DI BREDA 116  
31100 - TREVISO (TV)

Esaminata la documentazione trasmessa alla scrivente Società, in merito:

- alla pratica UNIPASS n. **04866450267-12062017-1924** con note del 12/06/2017, acclarata al protocollo aziendale n. 10735, e del 14/06/2017, acclarata al protocollo aziendale prot. n. 10911, e le successive integrazioni del:

- 22/06/2023 acclarata al protocollo aziendale n. 11407
- 27/07/2017 acclarata al protocollo aziendale n. 13904;
- 28/07/2017 acclarata al protocollo aziendale n. 14020 del 31/07/2019;
- 21/09/2017 acclarata al protocollo aziendale n. 16942;
- 01/02/2018 acclarata al protocollo aziendale n. 1921;
- 06/02/2018 acclarata al protocollo aziendale n. 2266;
- 30/07/2019 acclarata al protocollo aziendale n. 14676
- 29/08/2019 acclarata al protocollo aziendale n. 16853;

in relazione alla richiesta di A.U.A. della Società ZAGHIS S.r.l. (CF. e P.I.: 04866450267), subentrata nell'attività alla "Dolciaria Zaghis S.r.l." in liquidazione (già Zaghis S.p.A.), con la presente, considerati gli esiti dei sopralluoghi eseguiti presso la sede produttiva in oggetto nelle date di:

- 10/08/2017;
- 30/07/2018;
- 21/05/2019;

**Numero verde  
Servizio Clienti**  
800 016076  
**Numero verde  
Pronto intervento**  
800 590705

**Sede legale**  
31013 Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 3  
**Sede secondaria**  
31056 Roncade (TV)  
Via T. Vecellio, 8

**Capitale sociale**  
€ 6.134.230,00  
interamente versato  
**C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV**  
03475190272  
R.E.A. TV 364485

**Contatti**  
Tel. 0438 795743  
Fax 0438 795752  
**www.piaveservizi.eu**  
info@piaveservizi.eu  
pec: piaveservizi@legalmail.it



- 18/06/2019
- 23/07/2019;
- 11/12/2019;
- 24/06/2020;
- 10/02/2022;
- 05/10/2022

- alla pratica UNIPASS n. **04866450267-18092023-1430** del 13/10/2023 acclarata al protocollo aziendale n. 24658;

Considerata la nota prot. n. 24389 del 11/10/2023, trasmessa dalla Scrivente in merito alla natura industriale dello scarico ZAGHIS S.r.l. e qui richiamata integralmente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso

si comunicano, per quanto di competenza della scrivente Società, le disposizioni/prescrizioni che dovranno essere inserite nel provvedimento di A.U.A. in itinere:

“La Società ZAGHIS S.r.l., (CF. e P.I.: 04866450267), nella persona del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore*, è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione dolci, svolta nella propria sede operativa di VIA FERROVIA N. 1, in COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), nella pubblica fognatura di VIA FERROVIA, in COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV), che convoglia i reflui al Depuratore di Ponte di Piave, Via Risorgimento, con le seguenti **prescrizioni**:

1. **entro e non oltre il 30/06/2024**, considerate le modifiche alla rete fognaria interna, apportate nel tempo dalla Zaghis S.r.l., e le precisazioni già evidenziate nella suddetta nota pec prot. n. 24389 del 11/10/2023 dovranno essere:
  - presentate a Piave Servizi S.p.A., attesi i suddetti interventi (variazioni sia dei percorsi della rete fognaria interna che il futuro slaccio delle acque di raffreddamento), una pratica di Parere per la realizzazione delle opere e apposito Certificato di Regolare esecuzione delle stesse, al fine di verificarne la conformità;
  - convogliate ad altro recapito, previo ottenimento dei titoli abilitativi e dandone evidenza alla Scrivente, le acque di raffreddamento prodotte all'interno dello stabilimento, che attualmente sono collettate alla pubblica fognatura nera di Via Ferrovia, Ponte di Piave (TV), assieme alle altre acque reflue prodotte dalla ZAGHIS S.r.l.;
  - presentata evidenza della realizzazione, all'interno del sito produttivo in questione, di un sistema fognario a circuito chiuso per il collettamento di tutti i reflui produttivi generati all'interno dello stabilimento ai fini dello smaltimento degli stessi presso idoneo impianto autorizzato;
2. lo scarico deve rispettare i limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 Parte III DLgs 152/2006 e s.m.i. - scarico in pubblica fognatura,
3. i limiti alle emissioni non devono essere conseguiti in alcun modo mediante diluizione;
4. il pozzetto di ispezione e controllo deve essere sempre accessibile al personale preposto nonché agli altri organi di vigilanza e controllo, come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;
6. **il quantitativo giornaliero massimo di portata scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 5 m<sup>3</sup>**;
7. devono essere eseguite analisi di autocontrollo dello scarico, **sia in corrispondenza del pozzetto di prelievo fiscale “sala impasti e lieviti” che del pozzetto di prelievo fiscale “lavanderia”** come di seguito elencato:

**Numero verde  
Servizio Clienti**  
800 016076  
**Numero verde  
Pronto intervento**  
800 590705

**Sede legale**  
31013 Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 3  
**Sede secondaria**  
31056 Roncade (TV)  
Via T. Vecellio, 8

**Capitale sociale**  
€ 6.134.230,00  
interamente versato  
**C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV**  
03475190272  
R.E.A. TV 364485

**Contatti**  
Tel. 0438 795743  
Fax 0438 795752  
**www.piaveservizi.eu**  
info@piaveservizi.eu  
pec: piaveservizi@legalmail.it





**PIAVE SERVIZI**

Le forme dell'acqua

**LE FORME  
DELL'ACQUA**

Parametro chimico	U.M.	Periodo	Frequenza nel periodo
pH		annuale	1
COD (Richiesta Chimica di Ossigeno)	mg/l O2	annuale	1
BOD5 (Richiesta Biochimica di Ossigeno)	mg/l O2	annuale	1
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/l	annuale	1
Fosforo Totale	mg/l P	annuale	1
Azoto Ammoniacale	mg/l NH4	annuale	1
Cloruri	mg/l	annuale	1
Solfati	mg/l SO4	annuale	1
Tensioattivi cationici	mg/l	annuale	1
Tensioattivi anionici	mg/l	annuale	1
Tensioattivi non ionici	mg/l	annuale	1
Tensioattivi totali	mg/l	annuale	1
Azoto totale	mg/l N	annuale	1
Oli e Grassi animali e vegetali	mg/l	annuale	1
Ferro	mg/l Fe	annuale	1
Zinco	mg/l Zn	annuale	1

Di tali autocontrolli deve essere data comunicazione a Piave Servizi S.p.A., a mezzo email (info@piaveservizi.eu), almeno una settimana prima del campionamento, per concordare l'eventuale presenza durante lo stesso di personale di Piave Servizi S.p.A.. I rapporti di prova dovranno riportare per ogni parametro la metodica utilizzata, essere validati da un professionista abilitato e conservati presso lo stabilimento da cui origina lo scarico, a disposizione delle autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Una copia dei referti analitici dovrà essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A., con sede in Via Petrarca n. 3, Codognè (TV), entro 10 giorni dalla data di ricezione degli stessi, a mezzo email (info@piaveservizi.eu) o tramite posta;

- entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno per tutta la durata della presente autorizzazione deve essere trasmessa a Piave Servizi S.p.A. a mezzo fax/email o tramite posta la "Denuncia semestrale di approvvigionamento idrico autonomo e scarico in pubblica fognatura di attività produttive", utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Piave Servizi S.p.A., **indicando anche le letture di tutti i sottocontatori installati**;
- la tariffa di fognatura e depurazione dovuta dalla Società, verrà calcolata in base alla normativa vigente e alle modalità previste dall'Autorità competente, facendo riferimento ai quantitativi di acque reflue scaricati o, in mancanza di installazione di apposito misuratore di portata allo scarico o di anomalo/irregolare funzionamento dello stesso, ai quantitativi di acqua prelevati previa verifica da parte di Piave Servizi S.p.A. dei dati dichiarati;
- trimestralmente e per tutta la durata della presente autorizzazione dovranno essere trasmesse alla Piave Servizi S.p.A. copie dei formulari di smaltimento dei reflui produttivi smaltiti;
- salvo diverse disposizioni normative in materia, è obbligatoria la tenuta del Registro di carico e scarico rifiuti (o diversa documentazione all'uopo) che dovranno essere conservati presso la stessa sede produttiva;

**Numero verde  
Servizio Clienti**  
800 016076  
**Numero verde  
Pronto intervento**  
800 590705

**Sede legale**  
31013 Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 3  
**Sede secondaria**  
31056 Roncade (TV)  
Via T. Vecellio, 8

**Capitale sociale**  
€ 6.134.230,00  
interamente versato  
**C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV**  
03475190272  
R.E.A. TV 364485

**Contatti**  
Tel. 0438 795743  
Fax 0438 795752  
**www.piaveservizi.eu**  
info@piaveservizi.eu  
pec: piaveservizi@legalmail.it



12. il trasferimento dell'attività in altro luogo nonché la diversa destinazione d'uso dell'immobile, l'ampliamento e/o la ristrutturazione dello stesso da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative/quantitative diverse da quello esistente, comporterà la decadenza dell'A.U.A. relativamente allo scarico in pubblica fognatura e l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione;
13. ogni riversamento in fognatura di sostanze diverse da quelle previste in sede di autorizzazione dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;
14. ogni malfunzionamento e/o interruzione, temporanea o prolungata, degli eventuali trattamenti depurativi interni, previsti in sede di autorizzazione, dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;
15. relativamente allo scarico in pubblica fognatura, l'A.U.A. potrà essere sospesa, revocata o modificata, con un preavviso di almeno 30 giorni, per comprovate esigenze del Servizio di Fognatura e Depurazione gestito dalla Piave Servizi S.p.A., dopo di che la Società ZAGHIS S.r.l. dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla modifica, allo spostamento o alla rimozione della tubazione ed al ripristino delle pertinenze; ciò vale anche se verrà cambiato l'attuale sistema di fognatura, nel qual caso la Società ZAGHIS S.r.l. dovrà adeguare la propria rete interna alle nuove esigenze, senza pretendere alcun indennizzo;
16. la Piave Servizi S.p.A. potrà imporre la temporanea chiusura dello scarico qualora si rilevassero disservizi e/o problematiche, anche non imputabili (direttamente e/o indirettamente) alla Società ZAGHIS S.r.l. al Depuratore di Ponte di Piave, Via Risorgimento, e senza che quest'ultima possa nulla eccepire né pretendere a qualsivoglia titolo. Fatti salvi i casi d'urgenza e/o la necessità per la Piave Servizi S.p.A. di garantire il servizio pubblico essenziale gestito, gli interventi programmati dovranno essere comunicati alla Società ZAGHIS S.r.l. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. La Società ZAGHIS S.r.l. dovrà provvedere immediatamente a detta chiusura e, a fronte di tale evenienza, deve fin d'ora strutturarsi in modo da garantire - per tutta la durata della chiusura - lo stoccaggio e l'eventuale smaltimento alternativo dei reflui prodotti;
17. **le comunicazioni relative allo scarico in pubblica fognatura devono essere trasmesse, oltre che all'Autorità competente, alla Piave Servizi S.p.A. anche in presenza di sole variazioni riguardanti la titolarità dello scarico e/o la modifica delle opere di scarico interne che non influiscano in alcun modo sulla qualità/quantità dello scarico autorizzato.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE UFFICIO IMPIANTI DEPURAZIONE  
(ing. Francesca Scandolo)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Per informazioni rivolgersi a:  
Ufficio Impianti Depurazione - Sede di Codognè: dott.ssa Sabina Foltran  
Responsabile del procedimento: Ing. Francesca Scandolo  
T04/FS/sf  
M:\Ponte\_Piave\Attività\_produttive\Comunicazioni\_2023\20231113\_a\_SUAP\_Parere AUA Zaghis rev 1.odt

**Numero verde  
Servizio Clienti**  
800 016076  
**Numero verde  
Pronto intervento**  
800 590705

**Sede legale**  
31013 Codognè (TV)  
Via F. Petrarca, 3  
**Sede secondaria**  
31056 Roncade (TV)  
Via T. Vecellio, 8

**Capitale sociale**  
€ 6.134.230,00  
interamente versato  
**C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV**  
03475190272  
R.E.A. TV 364485

**Contatti**  
Tel. 0438 795743  
Fax 0438 795752  
**www.piaveservizi.eu**  
info@piaveservizi.eu  
pec: piaveservizi@legalmail.it

