

PROVINCIA DI TREVISO

Viabilità

pag. 1

ORDINE DI PRESTAZIONE N. 3/2024

OGGETTO:

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ANNUALITA' 2023/2024 - ACCORDO QUADRO LOTTO 5 ANNO 2024

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI TREVISO - Settore Viabilità - Ufficio Manutenzione e Tutela del Patrimonio Stradale

IMPRESA:

RTI MONDIN GIUSEPPE E M&DM DI DAL MAISTO STEFANIA & C. SNC - MONTE DI MALO (VI)

Determina di aggiudicazione n. 647 del 04/05/2023 - Contratto A. Q. n. 78 del 05/07/2023 prot. 42601

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI		IMPORTI	
	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			
1 D.ROT.039	Interventi di scerbatura, potatura e riordino arredo verde, pulizi a erbe infestanti, eventuale aggiunta di sabbia in caso di presenza su prato sintetico sulla rotatoria, sfa lcio dell'erba sulle aiuole spartitraffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi profondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclus i i tratti di immissione per una fascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, seg nali, alberature, ecc., la raccolta e			
	smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, nonché la pulizia della sede stradale dal mat depositarsi a seguito delle operazioni di taglio, ogni altro onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 39 incrocio S.P. 101 -S.P.21, Altivole Centro			
	SOMMANO a corpo	1,000	50,000	50,00
2 D.ROT.049	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 49 lungo SP. 84 - Cornuda (sud-ovest S.R. 348)			
	SOMMANO a corpo	1,000	100,000	100,00
3 D.ROT.050	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 50 lungo SP. 84 - Pederobba (nord-est S.R. 348)			
	SOMMANO a corpo	1,000	250,000	250,000
4 D.ROT.051	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 51 incrocio S.P.2 - S.P. 84, Vidor	е,		
	SOMMANO a corpo	1,000	150,000	150,00
5 D.ROT.052	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 52 lungo S.P. 34, Bosco di Vidor			
	SOMMANO a corpo	1,000	200,000	200,000
6 D.ROT.053	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 53 lungo S.P. 34, Moriago della Battaglia			
	A RIPORTARE			750,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI E DELLE	Quantità	I M P	IMPORTI	
	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita	unitario	TOTALE	
	RIPORTO			750,00	
	SOMMANO a corpo	1,000	250,000	250,000	
7 D.ROT.055	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 55 incrocio S.P. 34, via Montello - Marconi-Capitello				
	SOMMANO a corpo	1,000	150,000	150,000	
8 D.ROT.056	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte.				
	Rotatoria n. 56 incrocio S.P. 34 - via Trevigiana, Sernaglia della Battaglia SOMMANO a corpo	1,000	150,000	150,000	
) D.ROT.061	Interventi di scerbatura, potatura e riordino arredo verde, pulizi a erbe infestanti, eventuale aggiunta di sabbia in caso di presenza su prato sintetico sulla rotatoria, sfa lcio dell'erba sulle aiuole spartitraffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi profondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclus i i tratti di immissione per una fascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, seg nali, alberature, ecc., la raccolta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, nonché la pulizia della sede stradale dal mat eriale che eventualmente dovesse depositarsi a seguito delle operazioni di taglio, ogni altro onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte.				
	Rotatoria n. 61 incrocio S.P. 38 - S.P. 86 Pieve di Soligo SOMMANO a corpo	1,000	100,000	100,000	
10 D.ROT.064	Interventi di scerbatura, potatura e riordino arredo verde, pulizi a erbe infestanti, eventuale aggiunta di sabbia in caso di presenza su prato sintetico sulla rotatoria, sfa lcio dell'erba sulle aiuole spartitraffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi profondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclus i i tratti di immissione per una fascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, seg nali, alberature, ecc., la raccolta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, nonché la pulizia della sede stradale dal mat depositarsi a seguito delle operazioni di taglio, ogni altro onere regola d'arte. Rotatoria n.64 lungo S.P. 37 -S.P. 86, Refrontolo				
	SOMMANO a corpo	1,000	50,000	50,000	
11 D.ROT.134	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 134 lungo S.P. 34 - Pieve di Soligo				
	SOMMANO a corpo	1,000	250,000	250,000	
12 D.ROT.146	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte.				
	A RIPORTARE			1′700,000	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI	0 (1)	I M P	ORTI	
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO			1′700,00	
	Rotatoria n. 146 lungo SP. 248 - Caerano San Marco SOMMANO a corpo	1,000	200,000	200,00	
13 D.ROT.148	Sfalcio dell'erba sulla rotatoria, sulle relative aiuole spartitra ffico e aree verdi di pertinenza, sulle banchine e arginelli di qualsiasi larghezza e sulle scarpate di qualsiasi p rofondità dei fossi laterali di tutte le strade comprese nelle rotatorie, inclusi i tratti di immissione per una f ascia laterale estesa sino al confine stradale, eseguito con mezzo meccanico per tappeti erbosi. Compreso l'onere della rifinitura attorno ai cordoli, paracarri, barriere metalliche, segnali, alberature, ecc., la racc olta e smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sull e superfici sfalciate, dei rifiuti eventualmente presenti in sito, nonché la pulizia della sede strad ale dal materiale che eventualmente onere compreso per l'esecuzione dell'intervento a regola d'arte. Rotatoria n. 148 incrocio S.P. 667 - sp 22 (Via Don Minzoni) - Montebelluna	1,000	150,000	150,00	
14 D.SP.001.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 1 Mostaccin intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle rama glie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo l a strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte. Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata (due passaggi).	1,000	130,000	130,00	
	SOMMANO a corpo	1,000	2′260,000	2′260,00	
15 D.SP.002E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 2 Erizzo tratto da S.P. 84 a Montebelluna. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'in terno della fascia d'intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, s ostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. pre senti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e quals iasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.				
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	600,000	600,00	
16 D.SP.021.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 21 Di Altivole intero tratto . Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle rama glie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia di intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.				
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi).	1.000	200,000	900 00	
17 D.SP.022.b	SOMMANO a corpo Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 22 Callarga intero tratto . Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ramagli e, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo l a strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.	1,000	,000 800,000	800,00	
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	60,000	60,00	
18 D.SP.023E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 23 Di Monfumo tratto da S.P. 150 a S.P. 6 (Asolo). Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze strada li all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, s egnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svinc oli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovve ro la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizi a del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte. Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi).	1,000	35,000	00,00	
	SOMMANO a corpo	1,000	1′360,000	1′360,00	
	A RIPORTARE			7′130,00	

Num.Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI		IMPORT	ORTI
TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			7′130,000
19 D.SP.034E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 34 Sinistra Piave tratto da S.P.2 a S.P. 38 (Pieve di S.). Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertine nze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, iso le, svincoli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risul ta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizi a del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte. Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	2′730,000	2′730,000
20 D.SP.037.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 37 Antiga intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ramagli e, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo l a strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.			
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	660,000	660,000
21 D.SP.077.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 77 Nord Montello intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della f ascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo l a strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.			
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	3′350,000	3′350,000
22 D.SP.084.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 84 Di Villa Barbaro intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della f ascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo l a strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.			
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	1′150,000	1′150,000
23 D.SP.086E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 86 Delle Mire tratto da S.P. 34 a S.P. 37. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno d ella fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti l ungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e quals iasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.	1,000	1 130,000	1 130,000
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	1′350,000	1′350,000
24 D.SP.101E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 101 Asolana tratto da S.P. 21 (Altivole) a Asolo. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze strada li all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, s egnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svinc oli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovve ro la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizi a del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.			
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	1′450,000	1′450,000
25 D.SP.130.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 130 Felettana intero tratto . Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle rama glie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della			
	A RIPORTARE			17′820,000

N 0-1	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI		IMPO	PORTI	
Num.Ord. TARIFFA	E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO			17′820,000	
	rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.				
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	1′020,000	1′020,000	
26 D.SP.144.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 144 Dorsale del Montello intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno d ella fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti l ungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e quals iasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.				
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	4′230,000	4′230,000	
27 D.SP.145.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 145 Di Ciano intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle rama glie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia dintervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro d'arte.				
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	150,000	150,000	
28 D.SP.146.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 146 Di Fontana Pelosa intero tratto. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno d ella fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti l ungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e quals iasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.				
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata fosso attigua (due passaggi). SOMMANO a corpo	1,000	190,000	190,000	
29 D.SP.150E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 150 Dei Colli Asolani tratto da S.P. 23 (Monfumo) a S.P. 20 (Paderno del G.). Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ramaglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamen te sulle pertinenze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba a ttorno a paracarri, segnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la com pleta pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte. Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi).				
	SOMMANO a corpo	1,000	970,000	970,000	
30 D.SP.164.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 164 Del Castello di Conegliano intero tratto . Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ra maglie, cespugli, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze strada li all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, s egnali, sostegni, alberature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svinc oli stradali ecc. presenti lungo la strada, nonché la raccolta e lo smaltimento del materiale di risulta, ovve ro la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizi a del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte. Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi).				
	SOMMANO a corpo	1,000	730,000	730,000	
31 D.SP.248E.b	Sfalcio dell'erba eseguito a macchina e/o mano sulle aree verdi lu ngo la S.P. 248 Schiavonesca-Marosticana tratto da S.P. 667 (Caerano di S.M.) a confine comunal e di Montebelluna. Lo sfalcio è comprensivo degli oneri relativi al taglio delle ramaglie, cespugl i, arbusti, piante ecc., sorte spontaneamente sulle pertinenze stradali all'interno della fascia d intervento. Compreso l'onere della rifinitura dell'erba attorno a paracarri, segnali, sostegni, alber ature, barriere metalliche, ecc., il taglio sulle pertinenze, aiuole, isole, svincoli stradali ecc. presenti lungo l a strada, nonché la raccolta e lo smaltimento				
	A RIPORTARE			25′110,000	

				pag. 7
Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI E DELLE	Quantità		PORTI
	SOMMINISTRAZIONI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			25′110,000
	del materiale di risulta, ovvero la triturazione dello stesso e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate, la completa pulizia del piano viabile e qualsiasi altro onere per dare il servizio finito a regola d'arte.			
	Sfalcio tipo b: sfalcio del ciglio e della scarpata attigua (due p assaggi). SOMMANO a corpo	1,000	220,000	220,000
	Parziale A MISURA euro			25′330,000
	RIBASSO del 25,6% da considerare su euro		•	25′330,000
	TOTALE euro		•	25′330,00
	A RIPORTARE			

RIPORTO RIPO	N 0.1	INDICAZIONE DEI LAVORI/SERVIZI		IMPORTI	
Tipologia Appatic: a Misura Tipologia Offeria: Unico Ribasso Tipologia Offeria:	Num.Ord. ΓARIFFA	E DELLE	Quantità	unitario	TOTALE
Tipologia Appalio: a Misura Tipologia Officia: Unico Ribasso Importo del Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso curo 7'201,385 Incidenta Sicurezza - 18' - 7'201,385 / 144'027,480 - 0,050000763743141 A MISURA curo RIBASSO del 25,6% da applicare su curo 25'330,000 = (SAL * (1 - IS) * R) = (25'330,000 * (1 - 0,0500000763743141) * -0,256) = curo PER A MISURA euro I TOTALE euro 19'1 L'Impresa firmato digitalmente II Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: 1 servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendoseno ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendoseno ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendoseno ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		RIPORTO			
Tipologia Appalio: a Misura Tipologia Officia: Unico Ribasso Importo del Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso curo 7'201,385 Incidenta Sicurezza - 18' - 7'201,385 / 144'027,480 - 0,050000763743141 A MISURA curo RIBASSO del 25,6% da applicare su curo 25'330,000 = (SAL * (1 - IS) * R) = (25'330,000 * (1 - 0,0500000763743141) * -0,256) = curo PER A MISURA euro I TOTALE euro 19'1 L'Impresa firmato digitalmente II Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: 1 servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendoseno ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendoseno ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendoseno ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorvegilanza e Direzione del Servizio. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
Tipologia Offerta: Unito Ribasso Importo del Lavari per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso curo 7/201,385 Incidenta Sicurezza - IS = 7/201,385 / 144/027,480 = 0,050000763743141 A MISURA curo RIBASSO del 25,6% da applicare su euro 25/330,000 = (SAL * (1 - IS) * R) = (25/330,000 * (1 - 0,0500000763743141) * -0,256) = curo PER A MISURA curo Il PER A MISURA curo Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme teniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e nottuma del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito.					
A MISURA euro RIBASSO del 25,6% da applicare su curo 25'330,000 = (SAL*(1-IS)*R) = (25'330,000*(1-0.0500000763743141)*-0,256) = euro PER A MISURA euro 19'1					
RIBASSO del 25,6% da applicare su euro 25 330,000 = (SAL * (1 - IS) * R) = (25 330,000 * (1 - 0,0500000763743141) * -0,256) = euro PER A MISURA euro 1971 L'Impresa firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tencihe vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
Condizioni esecutive: Iservizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opera e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli opera e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diuma e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		A MISURA euro			25′330,0
L'Impresa firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme teeniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					-6′160,2
L'Impresa firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		PER A MISURA euro		-	19′169,7
L'Impresa firmato digitalmente Il Responsabile del Procedimento firmato digitalmente Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresi, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		TOTALE euro			19′169,7
Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		TOTALL CON-		•	17 107,7
Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
Condizioni esecutive: I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal DEC, fermo restando, a carico dell'Impresa, ogni responsabilità per quanto attiene alla buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		Condizioni ecceptiva			
buona esecuzione delle opere e alle regole del buon costruire. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		I servizi saranno attuati e sviluppati secondo le indicazioni e le disposizioni impartite dal			
L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme legislative e regolamentari in materia di assicurazioni, assistenza e prevenzione infortuni sul lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo ogni responsabilità nei confronti del personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme tecniche vigenti, nonché alle norme			
preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio. L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		lavoro per gli operai e si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore in			
L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e sollevandone il personale preposto alla sorveglianza e Direzione del Servizio, alla segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
segnalazione diurna e notturna del cantiere. Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		L'impresa è tenuta altresì, assumendosene ogni onere e responsabilità conseguenti e			
Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni dal ricevimento del presente O.d.P. Il tempo utile per completare le prestazioni è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi. Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:		Le prestazioni dovranno essere avviate quanto prima e comunque non oltre 7 (sette) giorni			
Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del termine di preavviso sopra stabilito. NOTE:					
NOTE:		Come da accordi resta inteso che l'impresa potrà dare avvio ai lavori anche prima del			
Lo sfalcio da eseguire su tutte le SP del lotto è di tipo "b" realizzato con due passaggi.		NOTE:			
		Lo sfalcio da eseguire su tutte le SP del lotto è di tipo "b" realizzato con due passaggi.			
A RIPORTARE					